

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия



Тележка для перевозки авто,
Гидравлическая **RT-CTH**

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает, при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, долгую и безопасную его работу.

Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения:

Тележка **RT-CTH** предназначена для транспортировки автомобиля путем подхвата под колесо.

Характеристики:

Модель	Размер	Вес	Грузоподъёмность
RT-CTH700	680x620x220мм	18.5кг	700кг

Эксплуатация:

1. Расположите тележку на полу и нажмите на педаль для ее разблокировки. Вытяните стопорный штифт из рамы.
2. Перед началом работы откройте выпускной клапан, поворачивая маховик против часовой стрелки. При помощи маховика раздвиньте ролики так, чтобы можно было поместить колесо между ними. Расположите колесо так, чтобы ролики соприкасались с протектором шины. Для наилучшего управления тележкой во время ее расположения у колеса, положите левую руку на верхнюю часть левой оси, а правую руку - по центру педали. Закройте выпускной клапан, повернув маховик по часовой стрелке до упора. Теперь тележка готова к использованию.
3. Установите тележку так, чтобы ролики находились перпендикулярно к боковине колеса, которое будет приподниматься. Оставьте зазор размером примерно 2 см между шиной и тележкой. Это очень важно. Если тележка не выровнена, есть вероятность того, что при подъеме колесо упрется в ось тележки, а не в ролики, что может привести к повреждению тележки и аннулированию гарантии.
4. Чтобы поднять колесо, переверните рычаг переключения хода вверх и, установив ногу на педаль, производите плавные и равномерные нажатия. Нажимайте на педаль до тех пор, пока колесо не поднимется над полом на 2.5 см или меньше. Чем меньше высота подъема шины над полом, тем устойчивее будет тележка во время передвижения. После подъема колеса и перед перемещением тележки обязательно установите на место стопорный штифт. Повторите процесс с остальными тележками и колесами и передвиньте автомобиль в соответствующее место.
5. Для опускания роликов вытащите стопорный штифт из рамы тележки и откройте клапан, медленно повернув маховик против часовой стрелки. Тележку можно убирать из-под колеса, когда ролики отделяться от шины.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Нельзя использовать гидравлический механизм для удерживания нагрузки на длительное время.
6. Истечение масла по причине естественного износа рабочих частей не является гарантийным случаем.
7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи.

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись: