

# Паспорт изделия

---


**811536-10-1-150**

**Съёмник гидравлический универсальный; 10 т; для подшипников, 105–150 мм**



**811536-10-1-105**

**Съёмник гидравлический универсальный; 10 т; для подшипников, 75–105 мм**



Благодарим вас за приобретение продукции компании GARWIN™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимание!** Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

### Комплектация - 811536-10-1-150 / 811536-10-1-105

Описание		Описание		Описание	
Гидравлический цилиндр 10 т		Шайбы		Траверса Н-образная *811536-10-1-150 - 255 мм **811536-10-1-105 - 205 мм	
Адаптер центрирующий (1" X 1-1/4")		Тяга основная (2 шт) – 255 мм		Удлинитель тяги (2 шт) – 255мм	
Удлинитель штока (2 шт)		Съемник сепаратор (105–150 мм) * 811536-10-1-150		Съемник сепаратор (75–105 мм) ** 811536-10-1-105	

### Описание

Гидравлический цилиндр съемника представляет собой гидравлическую гайку, внутренняя полость которой давит на специальный поршень, передающий это усилия на демонтируемую деталь. Данный съемник применяется для ремонта коммерческого и грузового транспорта, а также промышленного применения.

## Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие гарантийного талона, документов, подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - наличие внутри инструмента посторонних предметов;
  - наличие признаков самостоятельного ремонта;
  - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом		
Модель		
Торговая организация		
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:
Дата продажи		Печать
Заполняется покупателем		
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись: