


Паспорт изделия

811536-10-1







Съёмник гидравлический универсальный 10 т



Благодарим вас за приобретение продукции компании GARWIN™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Комплектация - 811536-10-1

Описание		Описание		Описание	
Гидравлический цилиндр 10 т (1 шт.)		Болт/Шайбы/Гайки (6 компл.)		Захват 7" 175 (175 мм) 3 шт.	
Адаптер центрирующий 1 шт. (1" X 1-1/4")		Траверса для 2-х/3-х захватов (1 шт.)		Соединительные пластины (6 шт.)	

Характеристики:

Многофункциональный съемник с регулируемой траверсой на два или три захвата. Служит для снятия подшипников и шестерен.

- 10-тонный гидравлический гидроцилиндр с ходом штока 55 мм.
- 3 съемных захвата, кованые 40CR, с хромированным покрытием, HRC: 38-42.
- 6 гаек и шайб.
- 6 соединительных пластин.
- Траверса для 2-х/3-х захватов.
- Адаптер центрирующий.
- Минимальная/максимальная глубина захвата: 0/150 мм.
- Минимальный/максимальный диаметр захвата: 100/240 мм.
- Пластиковый кейс.

Описание

Гидравлический цилиндр съемника представляет собой гидравлическую гайку, внутренняя полость которой давит на специальный поршень, передающий это усилия на демонтируемую деталь. Данный съемник применяется для ремонта коммерческого и грузового транспорта, а также промышленного применения.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - наличие внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи.

Заполняется продавцом		
Модель		
Торговая организация		
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:
Дата продажи		Печать
Заполняется покупателем		
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись: