



LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

**Светильник аккумуляторный,
переносной, напольный
RUNTEC PRO**

RT-AT7000

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Характеристики

Модель	RT-AT7000	Габариты в сложенном виде, мм	190x145x440
Цветовая температура, К	4000/6500	Высота в разложенном виде, мм	2000
Вес, кг	2.8	Батарея	Совместим с батареями линейки RUNTEC PRO напряжением 20 В: RT-LB22, RT-LB24, RT-LB26
Угол луча	120°	Режимы	Минимальный/Максимальный
Яркость от АКБ, Лм	2000-7000	Защита	IPX4
Яркость от сети, Лм	1000-3500	CRI	80
Максимальная яркость, Лм	7000	Рабочая температура	от -20° до +40° С
Комплектация		Светильник, чехол, телескопическая стойка, кабель подключения к сети	

Время работы

Режим	От АКБ		От сети	
	Минимальный	Максимальный	Минимальный	Максимальный
Яркость, Лм	2000	7000	1000	3500
Время работы, ч (для RT-LB26)	2.5	9	-	-

Особенности

- Быстрая и легкая установка.
- Поворотные светильники.
- Телескопическая стойка.
- Металлический крюк.
- Магнит в основании.
- Индикатор заряда батареи.

Инструкция по эксплуатации

Питание от аккумулятора:

- Откройте отсек для аккумулятора.
- Вставьте аккумулятор линейки Runtec Pro.
- Закройте отсек для аккумулятора

Питание от сети:

- Подключите к порту кабель питания, идущий в комплекте.
- Подключите кабель питания к сети.



Внимание! При подключении к сети аккумулятор не заряжается, для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство для аккумуляторов RUNTEC PRO.

Возможно использование в качестве внешнего портативного аккумулятора, для чего предусмотрен порт USB-A.

Использование

Управление светильником осуществляется кнопкой включения. Для смены температуры свечения нажмите кнопку переключения режимов.

	От АКБ	От сети
1 нажатие	Максимальный режим 7000Лм	Максимальный режим 3500Лм
2 нажатия	Минимальный режим 2000Лм	Минимальный режим 1000Лм
3 нажатия	Выключение	Выключение

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **24 месяца** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торгующая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	



RUNTEC

EAC

runtec-shop.ru

+7(800)775-81-45