

Руководство пользователя и паспорт изделия

Licota ATH-7026 Набор гайколомов



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Основные положения

Набор предназначен для быстрого и безопасного удаления поврежденных и заржавевших гаек, которые невозможно открутить гаечными ключами.

- Рабочий нож гайколома не повреждает резьбовую поверхность болта или шпильки.
- При работе требует минимальных затрат физических усилий.
- Малый вес.

Комплектация

Гайколом	4 шт.
Кейс для транспортировки	1 шт.

Спецификации

Диапазон захвата	
Гайколомы в наборе	3 – 12мм
	12 – 16мм
	16 – 26мм
	26 – 36мм
Вес набора	1,565 кг
Материал	Cr-V

Описание

Гайколом состоит из корпуса-рукояти, рабочего ножа, силового болта. Нож механически связан с силовым болтом направляющей. Оба элемента подвижны внутри корпуса-рукояти. Закручивая силовой болт по часовой стрелке, нож подаётся в центр кольца рукояти. Нож механически воздействует на грань гайки, ломая её.

Откручивая силовой болт против часовой стрелки, нож возвращается в исходное положение.

Эксплуатация

ВАЖНО! При захвате гайки убедитесь, что гайка располагается одной из граней к ножу.



Внимание! Нельзя прикладывать чрезмерное усилие, к какому либо из компонентов, в случае поломки инструмент будет представлять опасность.

Примечание! Режущее лезвие инструмента относится к расходным материалам, поэтому на него гарантия не распространяется.

Внимание! Запрещается пользоваться инструментом без установленного ножа.

Внимание! Перед каждым использованием наносите консистентную смазку на силовой винт гайколома.

- 1) Извлеките подходящий гайколом из набора. Установите его так, чтобы кольцо захватывало гайку. Воздействие должно производиться на грань гайки, а не на её ребро.
- 2) Используйте соответствующий гаечный ключ для вращения силового болта.
- 3) Удерживайте гайколом в одном положении до завершения операции.
- 4) По завершению операции отведите нож в исходное положение и снимите гайколом с крепежа.



Пример правильного расположения гайколома

Важно!

Перед тем как начинать резку убедитесь, что габаритные размеры гайки находятся в допустимых пределах.

Техническое обслуживание и хранение

1) Набор не требует технического обслуживания. Следите за состоянием резьбы силовых винтов.

Перед использованием, проверяйте общее состояние инструмента. Проверьте состояние резьбы силовых винтов, несовпадение или заклинивание движущихся частей, наличие поврежденных или разбитых рабочих ножей, либо присутствие других факторов, способных помешать безопасной эксплуатации инструмента.

2) Используйте набор по прямому назначению. В противном случае вы можете повредить инструменты.

3) Храните гайколом в комплектном кейсе. Это предотвратит воздействие на них внешней среды, а так же появления на них ржавчины и загрязнений.

Техника безопасности

Будьте внимательными, контролируйте свои действия во время работы с инструментом. Не используйте инструмент, если вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Невнимательность при работе с ручным инструментом может привести к серьезной травме.

- Используйте средства личной безопасности. Всегда надевайте защитные очки, защитную маску, каску, нескользящие ботинки, таким образом, вы можете минимизировать возможные риски.

- Не носите свободную одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, украшений или одежды с движущимися частями инструмента.

- Перед каждым использованием проверяйте исправность гайколома, при наличии повреждений обязательно устраните их перед началом эксплуатации. Большинство несчастных случаев связано с плохим техническим обслуживанием инструмента.

- Используйте инструмент и аксессуары к нему в соответствии с указаниями и положениями настоящего руководства, а также по установленному производителем назначению, учитывая окружающие условия и рабочие задачи, которые требуется выполнить. Использование ручного инструмента не по целевому назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.

- Используйте инструмент исключительно в соответствии с инструкцией, не допускайте его перегрузок, в противном случае может произойти срыв резьбы, деформация ножа и как следствие поломка инструмента.

- Не засовывайте пальцы в головку гайколома, в противном случае ваши пальцы могут получить серьезную травму.
- Не используйте инструмент без рабочего ножа.
- Приведенные в данном руководстве предупреждения и предостережения не могут предусмотреть всех потенциально опасных ситуаций. Оператор инструмента должен осознавать это и действовать таким образом, чтобы не допустить возникновения таких ситуаций.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом		
Модель		
Торговая организация		
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:
Дата продажи		Печать
Заполняется покупателем		
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись: